


 სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო სახელმწიფო ლაბორატორია	სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	დამტკიცებულია საიდენტიფიკაციო #: F-003-2016-G	 GAC-TL-0230 სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018
	ქ. თბილისი ვ. გომიამვილის ქ. #49 +995 32 253 09 68	თარიღი: 03.08.2023 ვერსია: 21	

ქუთაისის ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორია

ქ. ქუთაისი, ნიკვას ქ. მე-3 ჩიხი # 5 (0431)232526 ტელ: +995 591 93 60 25

გამოცდის ოქმი 1423

რეგისტრაციის და გაცემის თარიღი	№ 1423 10.10.2023
ნიმუშის მიღების თარიღი	კვლევა დასრულდა 09.10.2023 16:00 წთ
ნიმუშის მიღების თარიღი	04.10.2023 15:00 წთ
ნიმუშის მფლობელი	მომხმარებელთა უფლებების ცენტრი დიტექტორი ირაკლი მხეიძე
ნიმუშის ტიპი	ყველი იმერული(ოჯახური წარმოების) (შეფუთვის ფორმა) -ნიმუშის ერთჯერადი პარკი
ნიმუშის რაოდენობა	1 (ერთი) ნიმუში 1,200გრ.
ნიმუშის მიღების საფუძველი (ხელშეკრულება/მომართვა)	ხელშეკრულება N 391 დაულუქავი
გამოცდის პარამეტრი	კოლიფორმული ბაქტერიები. კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი
გამოცდის ოქმის მიმღები	მომხმარებელთა უფლებების ცენტრი დიტექტორი ირაკლი მხეიძე
გამოცდის მეთოდი	სსტ ისო 4832 :2009; სსტ ისო 6888-1:2021/2021

 სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	დამტკიცებულია საიდენტიფიკაციო #: F-003-2016-G	 GAC-TL-0230 სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018
	ქ. თბილისი ვ. გომიაშვილის ქ. #49 +995 32 253 09 68	თარიღი: 03.08.2023 ვერსია: 21	

გამოცდის შედეგი N 1423			
მაჩვენებელი	ნორმა	გამოცდის შედეგი	გამოცდის მეთოდი
აერობული მიკროორგანიზმების რაოდენობა			
კოლიფორმული ბაქტერიები 0.001გ	არ დაიშვება	აღმოჩნდა	სსტ ისო 4832 :2009
Salmonella spp (სალმონელა) 25გ			
Enterobacteriaceae (ენტერობაქტერიები)			
კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი	არ დაიშვება	აღმოჩნდა	სსტ ისო 6888-1:2021/2021
Listeria monocytogenes (ლისტერია)			
E.coli			
Proteus spp			
სულფიტმარედუცირებელი კლოსტრიდიები			
ობის სოკოები			
საფუარი სოკოები			
Shigella spp			
შენიშვნა: მწარმოებლის დასახელება:ოჯახური წარმოება; გამყიდველი:ნინო მჭედლიძე; ნიმუშის ტრანსპორტირება:სატრანსპორტო მაცივარი.			

ქუთაისის ზონალური დიაგნოსტიკური
 ლაბორატორიის უფროსი
 /გ. დუდუჩავა/



ნიმუშების მიმღები და პათ.
 ანატომიური განყოფილების
 უფროსი / ნ. მახათაძე/

ნ. მ. მ. ა.

სეროლოგიისა და მოლეკულური
 ბიოლოგიის განყოფილება
 უფროსი /ლ. დერკაჩი/

მიკრობიოლოგიის
 განყოფილების უფროსი
 /ბ. მხელაძე -ხვადაგაიანი/

ბ. მხელაძე