



ლევან სამხარაულის სახელმობის
სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრი
LEVAN SAMKHARAOULI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

No 5004399019

09/07/2019 5



5004399019

ააიპ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და
განვითარების ცენტრის წარმომადგენელს

ქალბატონ თამარ გობეჯიშვილს

(დელისის 1 შესახვევი 5 ა)

ქალბატონო თამარ,

ლევან სამხარაულის სახელმის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი მომართვის (ბიუროს 2019
წლის 5 ივნისის რეგისტრაციის N1005979319) საფუძველზე, გიგზავნით ექსპერტიზის N004717419 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 04 ფურცლად;

კვლევის ობიექტი - 01 ფუთა, დალუქული სახით.

პატივისცემით,

ვახტანგ კარგარეთელი

ბიუროს უფროსის პირველი მოადგილე



5004399019

ელექტრონული დოკუმენტის ასლის მატერიალურ დოკუმენტაციას თანაბარ იურიდიულ ძალას ვადასტურებ,
ხელმოწერისთვის პასუხისმგებელი პირი

თარიღი 09.07.19





004717419

ექსპერტის დასკვნა № 004717419

გაფრთხილება

ქიმიურ-ნარკოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მიერ განმეორტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: ქიმიური

დამნიშნავი:

ორგანიზაცია: ააიპ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი

თანამდებობა: წარმომადგენელი (მინდობილობით)

მისამართი: დელისის 1 შესახვევი 5 ა

სახელი და გვარი: თამარ გობეჯიშვილი

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები:

მარინა იაკობაშვილი / ქიმიურ-ნარკოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტის კვების პროდუქტების, თამბაქოს ნაწარმის, ალკოჰოლინი და უალკოჰოლო სასმელების ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 22 წლის სტაჟით. ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი;

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

გთხოვთ ჩვენს მიერ წარმოდგენილ ნიმუშს "კარაქი ვალიო" 0.238 გრ ჩაუტაროთ ორგანოლეპტიკური ანალიზი დაჩქარებული წესით.

შემოსვლის თარიღი: 05/07/2019 წ

გასვლის თარიღი: 09/07/2019 წ

დასკვნა

ექსპერტიზე წარმოდგენილი კარაქის ნიმუში გამოკვლეული ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლებით (არაერთგვაროვანი შეფერილობა, გემო, სუნი) არ შეესაბამება ამ დასახელების პროდუქტისათვის სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს.

მარინა იაკობაშვილი

ა. იაკობაშვილი

გამოკვლევა

კვლევის ობიექტი კვების პროდუქტების, თამბაქოს ნაწარმის, ალკოჰოლინი და უალკოჰოლო სასმელების ექსპერტიზის სამმართველოს გადმოეცა სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ნივთმტკიცების შესაფუთი ერთი ცალი, ინდივიდუალური პარკით, დალუქული სახით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვის გადასაწყვეტად კვლევა წარიმართა შემდეგი სქემით:

- ნიმუშის ორგანოლეპტიკური შეფასება სტანდარტის, გოსტი 37-91-ის მიხედვით.



004717419

ექსპერტის დასკვნა № 004717419

კვების პროდუქტების, თამბაქოს ნაწარმის, ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების ექსპერტიზის სამმართველო; მეთოდი: გოსტი 37-91 აკრედიტირებულია სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ სსტ ისო/იეკ 17025:2010 სტანდარტის მიხედვით. აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი GAC-TL-0166.

პაკეტის გახსნისას მასში აღმოჩნდა ერთჯერად, თეთრი ფერის ლანგარზე მოთავსებული მართკუთხა ფერის მოყვითალო ფერის ცხიმოვანი მასა. პროდუქტი შეფუთულია პოლიმერული მასალისაგან დამზადებული უფერო, გამჭვირვალე გარსში, რომელსაც ზემოდან დაკრული აქვს ეტიკეტები. ერთ-ერთ ეტიკეტზე მოცემულია: "კარფური კარაქი ვალით შტრისკოდი "2105295007029", აქვეა თარიღები "04.07.19" pak "19.07.19" exp. weight 0.238; price 7.02". მეორე ეტიკეტზე მითითებულია შემდეგი ინფორმაცია: "Valio Finland ყველი ოლტერანი ნახევრად მყარი. ლაქტოზის გარეშე. ცხიმის ხვედრითი წილი 50%. შემადგენლობა პასტერიზებული ნატურალური რძე. რძემჟავა ბაქტერიის ბაკანტცენტრატი, არაცხოველური წარმოშობის რძის შემადგენლი პრეპარატი (ხიმოზინი) მარილი, გამამყარებელი, კონსერვანტების გარეშე, ლაქტოზის გარეშე. 100 გრ პროდუქტი შეიცავს: ცილებს 25 გრ; ნახშირწყლები 29 გრ მათ შორის გამდიდრებული ცხიმოვანი მექავები 16 გრ, მარილი 1.3 გრ, კალციუმი 770 გრ რეკომენდირებული დღე-დამური მოთხოვნილების (96%) ვიტამინები B12 0.65μ დღე-დამური მოთხოვნილების (65%) კალორიოლობა 360 კვალ. 1500 კვ. ინახება +2-+8°C გამოშვების თარიღი და ვარგისიანობის ვადა იხილეთ შეფუთვაზე. მწრმოებელი ვალიო. ფინეთი. იმპორტიორი ფირმა საქართველოში შეს "ევროპროდუქტი" მისამართი გაგრის ქ. N2 ტელ 2 65 25 45".

გარეგნული დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ საანალიზოდ წარმოდგენილია კარაქის ნიმუში. მისი ზედაპირი არაერთგვაროვანი (ყვითელიდან კრემისფერამდე) შეფერილობისაა. გარეთა შრე უფრო მუქია - ყვითელი, ხოლო შიგნითა ფენა - ღია (კრემისფერი, მოყვითალო ელფერით). იხილეთ ფოტოილუსტრაცია. კარაქის გარეთა ფენას დაჰკრავს მძალუ სუნი. ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები მოცემულია ცხრილში.

როგორც ცხრილის მონაცემებიდან ჩანს, ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი კარაქის ნიმუში თავის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლებით არ შეესაბამება ამ დასახელების პროდუქტისათვის სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს.

ცხრილი

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი კარაქის ნიმუშის ორგანოლეპტიკური გამოკვლევის შედეგები

პარამეტრის დასახელება	ნორმა სახელმწიფოთაშორისი სტანდარტის 37-91-ის მიხედვით	გამოსავლევი ნიმუშის მაჩვენებლები
გემო და სუნი	სუფთა უცხო სუნისა და გემოს სასიამოვნო, დამახასიათებელი ნაღების კარაქისთვის	სუსტად გამოხატული ნაღების არომატი, გარეთა, შედარებით მუქ ფენას, დაჰკრავს სიმძალის სუნი და გემო
კონსისტენცია და გარეგნული სახე	პლასტიკური, ერთგვაროვანი მთელ მასაზე, ზედაპირი მშრალი, განაჭერში სუსტად მბრწყინავი	პლასტიკური, ერთგვაროვანი მთელ მასაზე, ზედაპირი შმრალი, განაჭერში სუსტად მბრწყინავი
ფერი	თეთრიდან ყვითლამდე ერთგვაროვანი მთელ მასაზე	არაერთგვაროვანი შეფერილობის, ყვითლიდან კრემისფერამდე

შენიშვნა: 1. გამოკვლევის შედეგები ვრცელდება წარმოდგენილ ნიმუშზე;

2. საკვლევი ნიმუში, ერთი ფუთა, დალუქული სახით, უბრუნდება ექსპერტიზის დამკვეთს.

მარინა იაკობაშვილი

ქ. იუსტიცია



004717419

ექსპერტის დასკვნა № 004717419

გამოყენებული მასალები

1. რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი -საქართველოს მთავრობის დადგენილება N152, 2015 წლის 3 აპრილი ქ. თბილისი.

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: მაია გონაშვილი

მ. გონაშვილი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: პაატა თუშურაშვილი


მ. თუშურაშვილი



004717419

ექსპერტის დასკვნა № 004717419

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1




ფოტო 3

ფოტო 2



ფოტო 4



ფოტო 5